



FABBRICATO 100% IN
MANUFACTURED 100% IN
FABRIQUÉ À 100% EN
FABRICADO 100% EN
ITALIA





Fabbricato 100% in Italia da uno dei principali e riconosciuti produttori di Centrali di Betonaggio nel mondo.

Disponiamo di officina per la produzione e ricambi, uffici di progettazione e direzione tecnica. La nostra gamma di produzione e servizi comprende:

- **Centrali di Betonaggio** standard e custom, fissi e mobili, verticali e orizzontali;
- **Apparecchiature di comando** e monitoraggio elettronici, 100% automatizzati;
- **Opzioni** per: nastri trasportatori, coclee, miscelatori, carrelli aerei, gru ed elevatori, dosatori di colore a volume ed a peso, dosatori di additivi a volume ed a peso, sonde umidità per inerti e calcestruzzo;
- **Servizio assistenza e ricambi immediati**, assistenza programmata e tele-assistenza;
- Possibilità di realizzare composizione variabili adatte alle diverse esigenze e richieste dalla clientela.



Manufactured 100% in Italy by one of the main and more recognized manufacturers of concrete batching plants in the world.

We have design offices, technical and commercial management, production workshops and a warehouse. Our range of products and services includes:

- Standard and custom, fixed and mobile, vertical and horizontal **Concrete Batching Plants**;
- 100% automated electronic **Control and Monitoring Systems**;
- **Options** for: Belt conveyors, screw feeders, mixers, transport systems as overhead hoppers, cranes and elevators, color batchers (by weight or volume) additive batchers (by weight or volume), moisture probes for aggregates and cement;
- **Quick service** and spare parts delivery, planned service visits and online assistance;
- **Optional service** of custom design and manufacturing, of equipment and with special configurations, to satisfy the requirements of each customer.



Manufacturadas 100% en Italia por uno de los principales y mas reconocidos fabricantes de plantas de concreto en el mundo.

Contamos con oficinas de diseño, gestión técnica y comercial, talleres de producción y almacén. Nuestra gama de productos y servicios incluye:

- **Plantas de producción** de concreto estándar y personalizadas, fijas y móviles, verticales y horizontales;
- **Sistemas de control y monitoreo** electrónicos 100% automatizados;
- **Opciones** para: Cintas transportadoras, tornillos alimentadores, mezcladores, sistemas de transporte por tolvas aéreas, grúas y elevadores, dosificadores de color (por peso o volumen) dosificadores de aditivos (por peso o volumen), sondas de humedad para agregados áridos y cemento;
- **Servicio rápido** para entrega de refacciones, visitas de servicio planificadas y asistencia en línea;
- **Servicio opcional** de diseño y fabricación a medida, de equipos y configuraciones especiales, para satisfacer los requerimientos cada cliente.





Le Centrali di Betonaggio Automatiche a sviluppo Verticale, **VERTICAL KING (VK)** e **VERTICAL MIX (VM)**, sono l'espressione della massima tecnologia meccanica e strutturale applicata all'industria del betonaggio.

Ideate per l'ottimizzazione dei tempi e la massimizzazione delle produzioni. Oggi rappresentano la soluzione ideale per tutte le problematiche di compattezza, pulizia e manutenzione degli impianti di produzione del calcestruzzo. Grazie alla loro particolare conformazione, le centrali a **VERTICALE** fanno della precisione ed affidabilità il loro maggior punto di forza.

Gli impianti di calcestruzzo **VERTICAL KING**, progettati per l'industria dei prefabbricati. Possono essere costruiti da 4 a 24 tramogge per lo stoccaggio inerti, con una capacità totale da 30 a 80 m³ ciascuna ed allestimenti fino a tre mescolatori con una capacità di produzione di calcestruzzo da 30 a 300 m³/ora. I **VERTICAL KING** sono solitamente muniti di sistemi di trasporto calcestruzzo come vagonetti, carrigetto e/o ascensori, in base alle esigenze del cliente.

Gli impianti di calcestruzzo **VERTICAL MIX**, progettati per il carico autobetoniera. Possono essere costruiti da 6 a 20 tramogge per lo stoccaggio degli inerti, con una capacità totale da 30 a 80 m³ ciascuna, ed allestiti con mescolatori a doppio asse, con una capacità di produzione del calcestruzzo da 50 a 400 m³/ora o con carico diretto in autobetoniera.



The **VERTICAL KING (VK)** and **VERTICAL MIX (VM)** Automatic Vertical Batching Plants are the expression of the maximum mechanical and structural technology applied to the concrete industry.

Have been engineered to reduce production times and increase productivity. Today, they represent the ideal solution for all problems of compactness, cleanliness and maintenance of concrete batching plants. Due to the **VERTICAL** particular configuration, accuracy and reliability are its main advantages.

The **VERTICAL KING** Batching Concrete Plants have been designed for the precast industry. They can be produced with 4 to 24 hoppers for aggregate storage, with a total capacity of 30 to 80 m³ each and with up to three mixers with a concrete production capacity from 30 to 300 m³/hour. **VERTICAL KING** are usually equipped with transport systems like aerial buckets, concrete transport cranes and / or elevators, depending on the customer's needs.

VERTICAL MIX Concrete Plants have been designed to dispense Ready-Mix Concrete applications. They can be produced with 6 to 20 hoppers for aggregates storage, with a total capacity from 30 to 80 m³ each and with up to three double axle mixers, with concrete production capacity from 50 to 400 m³/hour or with direct loading to the truck mixer.



Las Plantas Verticales Automáticas **VERTICAL KING (VK)** y **VERTICAL MIX (VM)**, son la expresión de la máxima tecnología mecánica y estructural aplicada a la industria del concreto.

Han sido diseñadas para reducir los tiempos de producción y aumentar la productividad. En la actualidad, representan la solución ideal para todos los problemas de insuficiencia de espacio, falta de limpieza y mantenimiento de las plantas de producción de concreto. Debido a la configuración particular del las **VERTICAL**, la exactitud y fiabilidad son sus principales ventajas.


Las Plantas de Concreto **VERTICAL KING** han sido diseñadas para la industria de prefabricado. Pueden ser producidas con 4 a 24 tolvas para almacenamiento de agregados, con capacidad total de 30 a 80 m³ cada una y con un máximo de tres mezcladores con capacidad de producción de concreto de 30 a 300 m³/hora. Las **VERTICAL KING** suelen estar equipadas con sistemas de transporte como: cubetas aéreas, grúas de transporte de hormigón y/o elevadores, en función de las necesidades del cliente.

Las Plantas de Hormigón **VERTICAL MIX** han sido diseñadas para dispensar concreto mezclado a camiones revolvedores. Pueden ser producidas con 6 a 20 tolvas para almacenamiento de agregados, con capacidad total de 30 a 80 m³ cada una y con un máximo de tres mezcladores doble eje, con capacidad de producción de concreto de 50 a 400 m³/hora o con carga directa a

Certificato CE. Produzione italiana al 100%. 1 anno di garanzia.

CE Certified. 100% Italian manufacturing. 1 year warranty.

Marca Certificada CE. Fabricación 100% Italiana. Garantía de 1 año.



- **Mescolatori:** Produzione di **Mescolatori Planetari MPR**, disponibili con o senza skip di carico per rese effettive da 250 a 3000 litri, fino a tre porte di scarico e di **Mescolatori Doppio Albero MCM**, disponibili con o senza skip di carico, per rese effettive da 1000 a 6000 litri con una porta di scarico. Gli accessori disponibili per l'intera gamma, quali ad esempio rivestimenti in hardox o ghisa, lo rendono un prodotto flessibile ad ogni necessità.
- **Vagonetti:** Produzione di vagonetti aerei per trasporto calcestruzzo, con apertura a settori o ribaltamento. Velocità controllate da inverter e collegamento radio o WI-FI, di serie per il controllo dei sistemi di trasporto dal quadro di comando. Disponibili soluzioni personalizzate.
- **Carrigetto:** Produzione di carrigetto per il trasporto del calcestruzzo e per il riempimento delle casse-formi. Velocità controllate da inverter e soluzioni personalizzabili con ganci ausiliari.
- **Cabine di comando:** Allestimento e personalizzazione di cabine di comando coibentate e condizionate, per la gestione degli impianti in ogni condizione. Posizionamento delle cabine in qualsiasi punto dello stabilimento.
- **Dosaggio elementi:** Sistema di dosaggio multipli a peso per colori, fibre e additivi, con automazione nel ciclo produttivo e possibilità di variare dosi e combinazioni per ogni impasto. Precisione nel dosaggio assicurata con accorgimenti meccanici e software.
- **Assistenza e Montaggio:** Il nostro servizio assistenza tecnica è in grado di mettere a disposizione soluzioni rapide e sicure per l'installazione di qualsiasi tipo di impianto. Teleassistenza in remoto e pronto intervento per ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria.



- **Mixers:** Production of **Planetary Mixers MPR**, available with or without loading skip, with a production capacity from 250 to 3000 liters with 1 to 3 discharge doors and **Twin Shaft Mixers MCM** available with or without loading skip, with a production capacity from 1000 to 6000 liters with 1 discharge door. Because of the available accessories, such as hardox or anti-wear cast iron for bottoms and walls, the planetary and double shaft mixers are ready to satisfy the most demanding applications.
- **Aerial buckets:** Production of aerial buckets for concrete transport, with crosswise bottom discharge or rotating discharge, to filling the moulds. Speed are controlled by an inverter and radio or WI-FI connection, is a standard feature that allows control the transportation system from the control panel. Other solutions are possible to meet special needs.
- **Concrete transport cranes:** Production of concrete transport cranes to filling up the formworks. Speeds are controlled by electronic devices, individual solutions are available with auxiliary hooks.
- **Operator's Cab** - Operator's cab can be produced and equipped to meet individual needs. Isolated and equipped with an air conditioner, they are suitable for any environment. They can be placed anywhere in your factory.
- **Dosing elements:** Multiple dosage system by weight for colorants, fibbers and additives, with automation of the production cycle and the possibility of changing the dosage and combination for each production batch. The exact dosage is guaranteed by mechanical equipment and software.
- **Assistance and installation:** Our technical assistance service is able to provide fast and safe solutions for any type of plant. Remote software assistance and quick on-site service for any kind of routine and emergency request.



- **Mezcladores:** Producción de **Mezcladores Planetarios MPR**, disponibles con o sin tolva de carga, con capacidad de producción de 250 a 3000 litros con 1 a 3 puertas de descarga y **Mezcladores de Doble Eje MCM** disponibles con o sin tolva de carga, con capacidad de producción de 1000 a 6000 litros con 1 puerta de descarga. Con Accesorios disponibles, como hardox o hierro fundido anti desgaste para fondos y paredes, nuestros mezcladores están listos para satisfacer las aplicaciones más exigentes.
- **Tolvas Aéreas:** Para transporte de concreto hacia los moldes, con descarga inferior o descarga por rotación. Velocidad controlada por inverter y conexión por radio o WI-FI, característica estándar que permite controlar el sistema de transporte desde el panel de control. Otras soluciones disponibles para satisfacer necesidades especiales.
- **Grúas para transporte de hormigón:** Para transporte de concreto y llenado de los moldes/encofrados. Velocidades controlada mediante dispositivos electrónicos, soluciones individuales disponibles con ganchos auxiliares.
- **Cabina de operación:** La cabina del operador se puede producir y equipar para satisfacer las necesidades individuales. Aisladas y equipadas con un acondicionador de aire, son adecuadas para cualquier entorno ambiental. Pueden ser colocadas en cualquier lugar de su fábrica.
- **Elementos de dosificación:** Sistema de dosificación múltiple por peso para colorantes, fibras y aditivos, con automatización del ciclo de producción y la posibilidad de cambiar la dosificación y combinación para cada lote de producción. La dosificación exacta está garantizada por el equipo mecánico y el software.
- **Asistencia y Montaje:** Servicio de asistencia técnica capaz de ofrecerle soluciones rápidas y seguras para cualquier tipo de planta. Asistencia remota para software y servicio in-situ programado para cualquier tipo de solicitud por mantenimiento rutinario o de emergencia.



 Le Centrali di Betonaggio sono comandate da logiche **PLC** programmate dai nostri tecnici, con software personalizzato alle specifiche richieste del cliente. I sistemi di automazione standard **MAXIBATCH** e **COMPUBATCH** sono studiati al fine di poter essere interfacciati a qualsiasi sistema di automatismo presente nel vostro stabilimento. L'automazione fornisce la possibilità di scambiare dati per la gestione dei cicli di produzione.

Prestazioni: Gestione analitica dei dati e messaggi di allerta. Impostazione di formule, commesse, programmi di produzione e livelli di tolleranza per ogni manufatto. Gestione di inerti, cementi, additivi, filler, fibre e coloranti. Impostazione di 100 formule di produzione con **MAXIBATCH** o infinite con **COMPUBATCH**. Stampa di tutti i dati di produzione, consumo, commessa e clienti. Interfaccia uomo-macchina con grafica a colori di facile comprensione.


Opzionale: Teleassistenza software. Telecamere di controllo. Sistemi WI-FI per il controllo di vagonetti aeree, carrigetto e altre sistemi periferiche, dal pannello di controllo principale. Sonde a microonde di controllo umidità inerti. Sonde a microonde di controllo impasto.



 Our Concrete Plants are controlled by a **PLC**, programmed by our technicians with customized software to meet the customer's specific requirements. The **MAXIBATCH** and **COMPUBATCH** standard automated control systems are engineered to ensure compatibility and to use standard PC's as interface. Our control systems allow the data exchange for the management of production cycles.

Performance: Analytical management of production data and alarm signals. Batching recipes, work orders, production scheduling and proportioning for any kind of product. Management of aggregates, cements, additives, fibers and colours. Programming up to 100 batching formulas with **MAXIBATCH** or unlimited number with **COMPUBATCH**. Print all production data, daily consumption, work orders and customers. Dynamic and easy-to-understand color-graphic man-machine interface.

Optional: Software for remote assistance. Control cameras monitored from the operator's cabin. WI-FI system that allows the control of aerial buckets, concrete transport cranes and other peripheral systems. Microwave probe for aggregate humidity control. Microwave probe for concrete control.



 Nuestras Plantas de Concreto son controladas por un **PLC** programado por nuestros técnicos, con el software personalizado para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Los sistemas de control automatizado estándar **MAXIBATCH** y **COMPUBATCH**, están diseñados para asegurar la compatibilidad y usar como interfase computadores estándar. Nuestros sistemas de control permiten el intercambio de datos para la gestión de los ciclos de producción.

Desempeño: Gestión analítica de los datos de producción y las señales de alarma. Recetas de dosificación, ordenes de trabajo, programación de la producción y dosificación para cualquier tipo de producto. Gestión de los agregados, cementos, aditivos, fibras y colores. Programación de hasta 100 formulas de producción con **MAXIBATCH** o número ilimitado con **COMPUBATCH**. Imprime todos los datos de producción, consumo diario, ordenes de trabajo y clientes. Interfase hombre-máquina gráfica a colores de fácil comprensión.

Opcional: Software para asistencia remota. Cámaras de control monitoreadas desde la cabina del operador. Sistema WI-FI que permite el control de las tolvas aéreas, grúas de transporte de concreto y otros sistemas periféricos. Sonda a microondas para control de humedad de los agregados. Sonda a microondas para control del concreto.





MPR Mescolatore Planetario		MPR Planetary Mixer		MPR Mezclador Planetario		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capacità di riempimento con materiale secco		Dry filling capacity		Capacidad de llenado con material seco	L	300	550	750	1125	1500	1875	2250	3000	3750	4500
Carica/produzione compattato fresco		Output for batch compacted fresh concrete		Concreto compactado fresco por tanda	L	200	350	500	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000
Motore di azionamento del mescolatore		Mixer drive motor		Motor del mezclador	kW	7.5	11.0	18.5	30.0	45.0	45.0	55.0	75.0	90.0	110.0
Motore di azionamento gruppo idraulico		Hydraulic drive motor		Motor del sistema hidráulico	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Stelle di miscelazione		Mixing stars		Estrellas mezcladoras	#	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Pale di miscelazione		Shovels		Palas	#	2	2	2	3	4	4	4	6	6	9
Raschiatore laterale		Side scraper		Raspador lateral	#	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3
Giri minuto del motore		Motor revolution per minute		Revoluciones por minuto del motor	rpm	18	18	14	12	10	11	11	10	10	9
Giro minuto delle stelle di miscelazione		Mixing stars revolution per minute		Revoluciones por minuto de estrellas mezcladoras	rpm	46	46	40	38	34	36	36	34	34	30
Collegamento acqua		Water connection		Conexión de agua	rpm	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3
Peso del mescolatore		Planetary mixer weight		Peso del mezclador planetario	kg	1600	1940	2450	3470	4960	5150	5240	7090	7900	8850

SKR Benna di carico	SKR Loading bucket	SKR Tolva de Carga		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capacità di riempimento con materiale secco	Dry filling capacity	Capacidad de llenado con material seco	L	375	500	750	1125	1500	1875	2250	3000	3750	4500
Massimo peso di riempimento	Maximum filling weight	Peso máximo de llenado	L	550	750	1100	1650	2200	2700	3500	4400	5200	6250
Motore di azionamento benna	Hoist drive motor	Motor de la tolva	kW	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	15.0	18.5	22.0	22.0	22.0
Velocità della benna salita/discesa	Hoist bucket speed up/down	Velocidad de la tolva subida/bajada	m/sec	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30
Diametro del cavo di sollevamento	Diameter of the hoist cable	Diámetro del cable de elevación	mm	10	10	10	10	14	14	16	18	20	20
Peso benna	Bucket weight	Peso de la tolva	kg	650	690	780	840	1080	1100	1420	2110	2600	2890

Dimensioni Dimensions Dimensiones (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



A	1386	1640	1846	1125	1500	1875	2250	3000	3750	4500
B	3100	3100	3320	3400	3600	3600	3900	4000	4300	4400
C	600	600	750	750	750	750	750	1000	1000	1000
D	1600	1730	1830	2100	2180	2180	2680	2680	3000	3100
E	1150	1150	1520	1520	1520	1520	2070	2070	2160	2160
F	1000	1000	1300	1300	1300	1300	1920	1920	2200	2200
G	970	970	1270	1270	1270	1270	1800	1800	1900	1900
H	120	120	140	160	180	180	200	200	240	240
I	1320	1490	1500	1680	1900	1900	2135	2135	2350	2350
L	522	522	601	624	800	800	815	815	840	840
M	1000	1000	1800	1800	1800	1800	2210	2210	2300	2300





Modello Model Modelo		VM 6/30	VM 6/40	VM 6/45	VK 4/40	VK 4/50	VK 4/60	VK 6/50	VK 6/60	VK 6/70	VK 12/50	VK 12/60	VK 12/70
Numero Tramogge Hoppers Tolvas	N	6	6	6	4	4	4	6	6	6	12	12	12
Numero massimo mescolatori Max. number of planetary mixers Número máx. de mezcladores planetarios	N	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4
Capacità totale tramogge Hoppers total capacity Capacidad máxima de las tolvas	m ³	200	240	280	160	200	240	300	360	420	600	720	840
Produzione oraria MINIMA⁽¹⁾ MINIMUM ⁽²⁾ production per hour Producción MINIMA ⁽³⁾ por hora	m ³	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50
Produzione oraria MASSIMA⁽¹⁾ MAXIMUM ⁽²⁾ production per hour Producción MAXIMA ⁽³⁾ por hora	m ³	60	60	60	60	60	60	90	90	90	150	150	150
Peso a vuoto Weight Peso vacío	Ton	58	64	68	45	49	53	79	86	93	155	170	180

(1) La produzione MINIMA e MASSIMA dipendono dal tipo di mescolatore

(2) MINIMUM and MAXIMUM production depend on the type of mixer

(3) La producción MINIMA y MAXIMA depende del tipo de mezclador

Dimensioni Dimensions Dimensiones		VM 6/30	VM 6/40	VM 6/45	VK 4/40	VK 4/50	VK 4/60	VK 6/50	VK 6/60	VK 6/70	VK 12/50	VK 12/60	VK 12/70
A	m	7.40	7.40	7.40	6.50	6.50	6.50	9.35	9.35	9.35	18.00	18.00	18.00
B	m	5.14	5.14	5.14	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
C	m	20.00	21.20	22.40	21.80	23.00	24.20	21.80	23.00	24.20	21.80	23.00	24.20
D	m	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50



Tutte le immagini ed i dati tecnici sono a titolo indicativo e potranno essere modificati senza preavviso.
All images and technical data are for illustrative purposes and can be changed without prior notice.
Toutes les images et les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans préavis.
Todas las imágenes y los datos técnicos son ilustrativos y podrán ser modificados sin previo aviso.





Siamo Nicoletti-International



Somos Nicoletti-International

Con Oficina Central y Fábricas en ITALIA y ventas en América, Europa, África, Medio Oriente y Oceanía.



We are Nicoletti-International



nicoletti
international



Uffici / Oficina / Office Nicoletti- Castro



Uffici / Oficinas / Offices Nicoletti- International



Venditore Autorizzato / Vendedor Autorizado / Authorized Seller



Riguardo noi. I nostri macchinari e attrezzature per l'edilizia sono **fabbricati al 100% in ITALIA** e soddisfano tutti gli standard europei.

Abbiamo ridotto la catena commerciale, la nostra è una **vendita diretta dalla fabbrica**, e possiamo trasferire ai nostri clienti un prezzo più competitivo con qualità europea.

Le nostre attrezzature sono prodotte da **Nicoletti & Associati** in Italia, in modo da poter **personalizzare le esigenze** dei nostri clienti.

Intendiamo rafforzare il settore delle costruzioni attraverso nuove tecnologie con **qualità europea a prezzo di fabbrica**.

Offriamo il servizio di **progettazione e consulenza** affinché i nostri clienti raggiungano la massima efficienza, qualità e sicurezza.



Acerca de nosotros. Nuestra Maquinaria y Equipo para Construcción es **Fabricado 100% en ITALIA** y cumple con todos los **Estándares Europeas**.

Hemos reducido la cadena comercial, la nuestra es una **Venta Directo de Fábrica** y podemos trasladar a nuestro cliente un precio mas competitivo con Calidad Europea.

Nuestros equipos son fabricados por **Nicoletti & Asociados** en Italia, por esto podemos **Personalizar las Necesidades** de nuestros clientes.

Nos proponemos reforzar la industria de la construcción a través de nuevas tecnologías con **Calidad Europea a Precio de Fábrica**.

Ofrecemos el Servicio de **Diseño y Asesoría** para que nuestros clientes alcancen la máxima eficiencia, con calidad y seguridad.



About us. Our Construction Equipment is **Manufactured 100% in ITALY** and meets all **European Standards**.

We have reduced the commercial chain, with our **Factory Direct Sale**, we can offer to our customers a competitive price with European Quality.

Our equipment is manufactured by **Nicoletti & Associates** in Italy, that is why we can **customize customers requirements**.

We intend to strengthen the construction industry through new technologies with **European Quality at Factory Price**.


We offer the **Design and Consulting Service** so that our clients can achieve maximum efficiency, with quality and safety.




Monobloque
Sistema Modular de Construcción



Cortadoras y Dobladoras
de varilla para construcción



Puntales Serie F




Puntales Clase D



NIC-10
Encofrado vertical



MULTI-DECK
Encofrado para losas




VIGA-FLEX
Encofrado para Vigas



HERCULES
Encofrado para Losas



SAFE
Sistemas de Protección




Accesorios
Para Encofrado



Serie GP
Generadores Eléctricos



Serie MS
Generadores Eléctricos



Grúas Torre



Grúas Auto-Desplegables



Mezcladoras de Concreto
descarga a inversión de marcha



Serie TTM
Plantas de Concreto



Serie TORRE
Plantas de Concreto



Serie RBX
Plantas de Concreto



VERTICAL
Plantas de Concreto Verticales



HORIZONTAL
Plantas de Concreto Horizontales



Máquinas de Contrapiso
Mezcladoras y transportadoras de mortero



Auto-Hormigoneras
Serie DB

Volquetes
Serie DM



Tutte le immagini ed i dati tecnici sono a titolo indicativo e potranno essere modificati senza preavviso.
All images and technical data are for illustrative purposes and can be changed without prior notice.
Toutes les images et les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans préavis.
Todas las imágenes y los datos técnicos son ilustrativos y podrán ser modificados sin previo aviso.
CAT-NI - 56 VERTICAL - Plantas de Concreto Verticales - 2021-03 ITA|ENG|ESP|01|2021|RCA- ©Nicoletti-International, S.r.l.



Fabbricati da | Made by | Fabriqué par | Fabricado por
Nicoletti International S.r.l. & Partners
Via Monte Verlaldo 48 36073 Cornedo Vicentino (VI) IT
info@nicoletti-international.com | +39 0445 192 2225

www.nicoletti-international.com



Distribuidor para Latinoamérica
Nicoletti-Castro México, S.A.
info@nicoletti-castro.com

www.nicoletti-castro.com



Distribuidor para Uruguay
Nicoletti Uruguay, S.A.
info@nicoletti-uruguay.com

www.nicoletti-uruguay.com



Distribuidor para Costa Rica
ItalEquipos Inc, S.A.
info@ital-equipos.com

www.ital-equipos.com